

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkrijk fase 3a



18 appartementen type “Smient” (S)

Koperskeuzelijsten

Wijzigingen voorbehouden d.d.01-06-2022

Het Woonidee

bouw 
prestaties
deelnemer

 **Adriaan van Erk**
Rehorst Bouw

 **bpd**


WONINGBORG

www.adriaanvanerk.nl

E. Keukens

Uw woning is standaard uitgerust met een keuken zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de standaard keuken te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier of de keuken casco op te laten leveren al dan niet met aanvraag verplaatsingen leidingwerk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

- Garantie beperking: Nee
- ☐ E.1.01. Standaard keuken via keukenvision;
- ☐ E.2.01. / E.2.03. Aangepaste opdracht keuken via KeukenVision.
- Garantie beperking: Ja
- ☐ E.3.01. Casco oplevering keuken;
- ☐ E.3.02. Casco oplevering keuken met aanvraag verplaatsing leidingwerk (incl. handelingskosten van EUR 150,00).

Graag vernemen wij ook of, indien u een keuken afneemt bij de projectleverancier, u de keuken voor of na oplevering wenst:

- ☐ Voor oplevering, er geldt geen garantie beperking.
- ☐ Na oplevering, er geldt wel garantie beperking.

F. Sanitair

Uw woning is standaard uitgerust met sanitair zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard aan sanitair te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

- Garantie beperking: Nee
- ☐ F.1.02. Standaard sanitair badkamer en toilet;
- ☐ F.5.01. Aangepast opdracht sanitair via Van Munster.

Let op, het is helaas niet mogelijk om geen tegelwerk af te nemen bij de keuze voor standaard sanitair of bij de keuze voor een aangepaste opdracht sanitair via Van Munster.

G. Elektra

G.1.01. Dubbele wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 195,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.02. Enkele wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.03. Enkele wandcontactdoos op een aparte groep

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 310,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos op een aparte groep, op een door u gewenste positie. Maximale aansluitwaarde 3,6 kW. Indien u gebruik maakt van onze projectleveranciers zullen zij eventuele extra wandcontactdozen en extra groepen opnemen in de offerte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.04. Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 60,00 x Aantal: _____ = € _____

De bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren, hierdoor krijgt u een dubbele wandcontactdoos. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.10. Wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande wandlichtpunt, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.11. Wandlichtpunt op aparte schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 265,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.15. Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 80,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.16. Plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 210,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.20. Aansluiting CAI

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 225,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax), op een door u gewenste positie. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld bij optie Versterker Centraal Antenne. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.25. Aansluiting Data CAT5

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 265,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 - CAT5, op een door u gewenste positie. Er wordt een leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.30. Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 95,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.35. Loze leiding (19 mm) van punt naar punt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 95,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, deze kan niet gebruikt worden als trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.37. Schakelaar ten behoeve van lichtpunt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een (extra) schakelaar op een bestaand lichtpunt in uw woning. De bestaande schakelaar wordt uitgevoerd als wisselschakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie van de schakelaar aangeven op tekening eventueel voorzien van maatvoering, evenals het betreffende lichtpunt. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.2.02. Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 145,00 x Aantal: _____ = € _____

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor CAI (tv - coax). Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting CAI, aangeven op een tekening.

G.2.03. Afmonteren loze leiding met aansluiting Data CAT5

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 175,00 x Aantal: _____ = € _____

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor Data type RJ45 - CAT5. Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting Data (RJ45 - CAT5), aangeven op een tekening.

G.3.02. Verplaatsen elektrapunt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 60,00 x Aantal: _____ = € _____

Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) of in het plafond (plafondlichtpunt) binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.3.07. Universele tasterdimmer in plaats van schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 195,00 x Aantal: _____ = € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tasterdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een tasterdimmer, aangeven op een tekening.

G.3.08. Universele draaidimmer in plaats van schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 170,00 x Aantal: _____ = € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een draaidimmer, aangeven op een tekening.

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.2.03. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 595,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Lugo. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- ☐ H.2.A. Wit
- ☐ H.2.B. Wit structuur (+ EUR 220)
- ☐ H.2.C. Mat wit (+ EUR 220)
- ☐ H.2.D. Pergamon (+ EUR 220)
- ☐ H.2.E. Zandsteen (+ EUR 220)
- ☐ H.2.F. Zilver metallic (+ EUR 220)
- ☐ H.2.G. Pearl grey (+ EUR 220)
- ☐ H.2.H. Aluminium (+ EUR 220)
- ☐ H.2.I. Donkergrijs (+ EUR 220)
- ☐ H.2.J. Donkergrijs structuur (+ EUR 220)
- ☐ H.2.K. Antraciet Metallic (+EUR 220)
- ☐ H.2.L. Black Graphite (+ EUR 220)
- ☐ H.2.M. Zwart (+ EUR 220)
- ☐ H.2.N. Mat zwart (+ EUR 220)
- ☐ H.2.O. Antraciet (+ EUR 220)

H.2.04. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 505,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Roma. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ☐ | H.2.A. | Wit |
| ☐ | H.2.B. | Wit structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.C. | Mat wit (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.D. | Pergamon (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.E. | Zandsteen (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.F. | Zilver metallic (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.G. | Pearl grey (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.H. | Aluminium (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.I. | Donkergrijs (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.J. | Donkergrijs structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.K. | Antraciet Metallic (+EUR 220) |
| ☐ | H.2.L. | Black Graphite (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.M. | Zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.N. | Mat zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.O. | Antraciet (+ EUR 220) |

H.2.05. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 515,00

€ _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Florian. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ☐ | H.2.A. | Wit |
| ☐ | H.2.B. | Wit structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.C. | Mat wit (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.D. | Pergamon (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.E. | Zandsteen (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.F. | Zilver metallic (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.G. | Pearl grey (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.H. | Aluminium (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.I. | Donkergrijs (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.J. | Donkergrijs structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.K. | Antraciet Metallic (+EUR 220) |
| ☐ | H.2.L. | Black Graphite (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.M. | Zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.N. | Mat zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.O. | Antraciet (+ EUR 220) |

H.2.06. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 855,00

€ _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Genua. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ☐ | H.2.A. | Wit |
| ☐ | H.2.B. | Wit structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.C. | Mat wit (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.D. | Pergamon (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.E. | Zandsteen (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.F. | Zilver metallic (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.G. | Pearl grey (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.H. | Aluminium (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.I. | Donkergrijs (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.J. | Donkergrijs structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.K. | Antraciet Metallic (+EUR 220) |
| ☐ | H.2.L. | Black Graphite (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.M. | Zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.N. | Mat zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.O. | Antraciet (+ EUR 220) |

H.2.07. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Palermo

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 430,00

€ _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Palermo. Type Palermo NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Palermo. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| ☐ | H.2.A. | Wit |
| ☐ | H.2.B. | Wit structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.C. | Mat wit (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.D. | Pergamon (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.E. | Zandsteen (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.F. | Zilver metallic (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.G. | Pearl grey (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.H. | Aluminium (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.I. | Donkergrijs (+ EUR 220) |

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ☐ | H.2.J. | Donkergrijs structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.K. | Antraciet Metallic (+EUR 220) |
| ☐ | H.2.L. | Black Graphite (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.M. | Zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.N. | Mat zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.O. | Antraciet (+ EUR 220) |

H.2.08. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Calor Chrome

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 710,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Calor Chrome. Type Calor Chrome is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op verticale vierkante profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Calor Chrome. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ☐ | H.2.A. | Wit |
| ☐ | H.2.B. | Wit structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.C. | Mat wit (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.D. | Pergamon (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.E. | Zandsteen (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.F. | Zilver metallic (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.G. | Pearl grey (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.H. | Aluminium (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.I. | Donkergrijs (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.J. | Donkergrijs structuur (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.K. | Antraciet Metallic (+EUR 220) |
| ☐ | H.2.L. | Black Graphite (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.M. | Zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.N. | Mat zwart (+ EUR 220) |
| ☐ | H.2.O. | Antraciet (+ EUR 220) |

J. Binnendeuren

J.1.01. Vervallen bovenlicht

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: _____ = € _____

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt.

De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur.

Deze optie is niet mogelijk in een dragende wand.

Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst.

Graag de betreffende binnendeurkozijn(en) aangeven op tekening. Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Rehorst Bouw wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimp-scheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

J.1.06. Vervallen binnendeurkozijn, inclusief binnendeur, hang- en sluitwerk.

Garantie beperking: Ja

☐ Prijs per stuk: -€ 117,50 x Aantal: _____ = € _____

Het laten vervallen van een binnendeurkozijn, inclusief de binnendeur en het bijbehorende hang- en sluitwerk, overeenkomstig de bijbehorende meer- en minderwerktekening. De kopse kanten van de binnenwanden worden niet behangklaar afgestuct en er worden geen hoekprofielen toegepast. Het laten vervallen van kozijnen met binnendeuren heeft gevolgen voor het inregelen en de werking van de mechanische ventilatie (MV/WTW). Door het ontbreken van een binnendeur(-kozijn) ontstaat er een grotere aaneengesloten ruimte, dan waar het mechanische ventilatiesysteem voor wordt ingeregeld. Hierdoor wordt de garantie op de correcte werking van de mechanische ventilatie in deze ruimten beperkt. Tevens heeft deze wijziging gevolgen voor de geluidwering binnen de woning. Koper dient na oplevering een kozijn en deur aan te laten brengen om aan de eisen m.b.t. geluidwering tussen ruimten te voldoen.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....

Uw woning is standaard uitgerust met tegelwerk in de sanitaire ruimtes zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard tegelwerk te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Indien u heeft gekozen voor het casco opleveren van het toilet en of badkamer, dan wordt in deze ruimte automatisch geen tegelwerk aangebracht. Graag vernemen wij uw keuze:

☐ F.2.02. Standaard tegelwerk badkamer en toilet;

☐ F.6.01. Aangepast opdracht tegelwerk via Lingen Keramiek.

J.1.10. Houten stompe binnendeurkozijnen

☐ Prijs per stuk: € 680,00 x Aantal: = €

Het wijzigen van alle stalen opdek binnendeurkozijnen naar hardhouten stompe binnendeurkozijnen, in uw gehele woning.

De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurkozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurkozijn.

Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Bij de keuze voor de optie houten stompe kozijnen is het mogelijk dat in specifieke situaties niet wordt voldaan aan de eisen m.b.t. vrije doorgang volgens het Bouwbesluit. Met het in opdracht geven van deze optie geeft koper aan hiervan op de hoogte te zijn en mee akkoord te gaan.

☐ Prijs per stuk: € 275,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Van Gogh. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50. Leona
- ☐ J.2.51. Tavira rvs
- ☐ J.2.52. Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20. Satiinglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

J.2.20. Binnendeurenpakket Mondriaan

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 300,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Mondriaan. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50. Leona
- ☐ J.2.51. Tavira rvs
- ☐ J.2.52. Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20. Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

J.2.30. Binnendeurenpakket Lichtenstein

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 310,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Lichtenstein. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50. Leona
- ☐ J.2.51. Tavira rvs
- ☐ J.2.52. Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20. Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)
- ☐ J.4.21. Witte glaslatten i.p.v. standaard zwarte glaslatten (- EURO 23)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

J.2.40. Binnendeurenpakket Frans Hals

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 430,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Frans Hals. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50. Leona
- ☐ J.2.51. Tavira rvs

☐ J.2.52. Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

☐ J.4.22. Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 50)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

J. Binnendeuren

Uw woning is standaard uitgerust met binnendeuren zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de standaard binnendeuren te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Indien u heeft gekozen voor optie J.1.10 / J.2.10 / J.2.20 / J.2.30 of J.2.40 hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Garantie beperking: Nee

☐ J.3.01. Aangepaste opdracht binnendeuren via Verdouw.

J.4.30. Wijzigen draairichting binnendeur

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 75,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Exclusief het verplaatsen van elektrapunten.

Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op een tekening.

J.4.40. Verplaatsen binnendeur exclusief elektra

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 75,00 x Aantal: _____ = € _____

Het verplaatsen van een binnendeur in uw woning naar een andere positie in uw woning. Exclusief het verplaatsen van elektrapunten.

Graag de gewenste deur(en) en positie aangeven op een tekening.

K. Binnen Afwerking

K.1.02. Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 295,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.

K.1.03. Vensterbanken Hardsteen MI gezoet hele woning

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 295,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.

K.2.01 Vervallen spuitwerk plafond

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 0,00 x Aantal: _____ = € _____

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de begane grond, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking. Rehorst Bouw zal verder geen enkele bewerking verrichten aan het plafond / onderzijde vloerplaten.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

.....

Handtekening:

.....

Verkrijger 2:

.....

Handtekening:

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....