

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkweide fase 1



Type Julia

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 15-05-2019



Adriaan van Erk
Rehorst Bouw



WONINGBORG
Bouwzekerheid



Datum: 15-5-2019
Betreft: 318002 – Parkweide fase 1, Waddinxveen
Type: Julia
Pagina: 1/2

Geachte kopers(s),

In deze keuzelijst bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het meer-/minderwerk, zoals ingevuld op nagenoemde keuzelijst.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

C. AAN- EN UITBOUWEN

☐ C.01. Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 (type J)

Prijs per stuk € 15.900,00 Aantal: _____ Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1. Het plat dak van de uitbouw is niet beloopbaar. Indien een of beide aangrenzende woning(en) kiest voor een uitbouw ontvangt u van ons bericht.

Tevens worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- Het aanpassen van diverse elektrapunten.

Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De afwerking en materiaalkeuze wordt uitgevoerd zoals aangegeven in de technische omschrijving van uw woning.

Deze optie is exclusief de benodigde verplichte aanpassing van de warmtepompinstallatie welke separaat door BAM Energy Systems aan u wordt doorberekend. Zie optie BAM01 in de koperskeuzelijst van BAM Energy Systems.

☐ C.02. Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1 (type J)

Prijs per stuk € 25.900,00 Aantal: _____ Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 2.4 m1. Het plat dak van de uitbouw is niet beloopbaar. Indien een of beide aangrenzende woning(en) kiest voor een uitbouw ontvangt u van ons bericht.

Tevens worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- Het aanpassen van diverse elektrapunten.

Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De afwerking en materiaalkeuze wordt uitgevoerd zoals aangegeven in de technische omschrijving van uw woning.

Deze optie is exclusief de benodigde verplichte aanpassing van de warmtepompinstallatie welke separaat door BAM Energy Systems aan u wordt doorberekend. Zie optie BAM04 in de koperskeuzelijst van BAM Energy Systems.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour.
Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
Directie

Naam:
Bouwnummer:

Datum: 15-5-2019
Betreft: 318002 – Parkweide fase 1, Waddinxveen
Type: Julia
Pagina: 1/9

Geachte kopers(s),

In deze ruwbouwlijst bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het meer-/minderwerk, zoals ingevuld op nagenoemde keuzelijst.

Indien van toepassing gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

A. BUITEN - 4. LOODGIETERSWERK BUITEN

☐ **A.4.03. Vorstvrije buitenkraan voorgevel / zijgevel**

Prijs per stuk € 425,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel of indien mogelijk zijgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel.

A. BUITEN - 5. ELEKTRAWERK BUITEN

☐ **A.5.04. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel**

Prijs per stuk € 225,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de achtergevel zonder schakelaar. Deze optie is eventueel uit te breiden met het aanbrengen van een schakelaar in de woonkamer (optie G.1.12 in de afbouwlijst).

Deze wandcontactdoos wordt opbouw geplaatst.

☐ **A.5.05. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel op aparte groep**

Prijs per stuk € 340,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep (1x16 ampere) aan de achtergevel zonder schakelaar. Deze optie is eventueel uit te breiden met het aanbrengen van een schakelaar in de woonkamer (optie G.1.12 in de afbouwlijst).

Deze wandcontactdoos wordt opbouw geplaatst.

☐ **A.5.10. Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar achtergevel**

Prijs per stuk € 130,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op een bestaande schakelaar in de woning.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **A.5.11. Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar achtergevel**

Prijs per stuk € 245,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op een aparte schakelaar in de woonkamer.

☐ **A.5.30. Loze buisleiding naar gevel ten behoeve van zonwering**
Prijs per stuk € 80,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een loze buisleiding vanaf een centraaldoos naar de gevel ten behoeve van een later aan te brengen elektrische aansluiting, zoals bijvoorbeeld een zonwering.

De diameter loze buisleiding bedraagt 19 mm. Er wordt geen inbouwdoos geplaatst in de gevel. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **A.5.35. Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1 met schakelaar**
Prijs per stuk € 250,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het leveren en aanbrengen van 5 m grondkabel op rol ten behoeve van een na oplevering aan te leggen tuinverlichting. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning, geplaatst nabij de schakelaar van het buitenwandlichtpunt. De grondkabel wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Bij de oplevering is de elektra in de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

☐ **A.5.36. Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1 op aparte groep met schakelaar**
Prijs per stuk € 365,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het leveren en aanbrengen van 5 m grondkabel op rol ten behoeve van een na oplevering aan te leggen tuinverlichting, op een aparte groep in de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning, geplaatst nabij de schakelaar van het buitenwandlichtpunt. De grondkabel wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Bij de oplevering is de elektra in de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

☐ **A.5.37. Meerprijs: verlengen grondkabel 5 m1**
Prijs per stuk € 40,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het met 5 m1 verlengen van de grondkabel tot een totale lengte van 10 meter.

☐ **A.5.38. Meerprijs: verlengen grondkabel 10 m1**
Prijs per stuk € 80,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het met 10 m1 verlengen van de grondkabel tot een totale lengte van 15 meter.

☐ **A.5.39. Meerprijs: verlengen grondkabel 15 m1**
Prijs per stuk € 120,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het met 15 m1 verlengen van de grondkabel tot een lengte van 20 meter.

B. GEVEL- & DAKWIJZIGINGEN - 1. GEVEL WIJZIGINGEN

☐ B.1.45. Letsel veilig glas verdiepingshoge ramen BG aan de achtergevel (type J)

Prijs per stuk € 405,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het vervangen van de standaard beglazing door letsel veilig glas (tweezijdig) in de verdiepingshoge ramen aan de achtergevel, op de begane grond van uw woning, ter voorkoming van ernstig letsel en/of ernstige interieurschade bij ruitbreuk.

B. GEVEL- & DAKWIJZIGINGEN - 2. DAKKAPELLEN, DAKRAMEN

☐ B.01. Dakkapel achtergevel (type J)

Prijs per stuk € 13.900,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een houten dakkapel op de tweede verdieping aan de achterzijde van de woning. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie is exclusief de benodigde verplichte aanpassing van de warmtepompinstallatie welke separaat door BAM Energy Systems aan u wordt doorberekend. Zie optie BAM08 in de koperskeuzelijst van BAM Energy Systems.

☐ B.02. Dakkapel voorgevel (type J, bwnr 17)

Prijs per stuk € 15.900,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een houten dakkapel op de tweede verdieping aan de voorzijde van de woning. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie is exclusief de benodigde verplichte aanpassing van de warmtepompinstallatie welke separaat door BAM Energy Systems aan u wordt doorberekend. Zie optie BAM07 in de koperskeuzelijst van BAM Energy Systems.

☐ B.2.10. Voorziening dakkapel achtergevel (type J)

Prijs per stuk € 450,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de achtergevel van de woning, ten behoeve van een na de oplevering door derden aan te brengen dakkapel. De voorziening is gebaseerd op de optioneel aangeboden standaard dakkapel. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later minder eenvoudig om een dakkapel te realiseren.

☐ B.2.11. Voorziening dakkapel voorgevel (type J, bwnr 17)

Prijs per stuk € 450,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de voorgevel van de woning, ten behoeve van een na de oplevering door derden aan te brengen dakkapel. De voorziening is gebaseerd op de optioneel aangeboden standaard dakkapel. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later minder eenvoudig om een dakkapel te realiseren.

☐ B.2.20. Dakvenster achtergevel 940x1400mm (type J)

Prijs per stuk € 1.080,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een (extra) dakvenster in het dakvlak aan de achterzijde van uw woning. Het dakvenster wordt uitgevoerd met isolerende beglazing en wordt voorzien van een afsluitbare handgreep welke wordt gemonteerd aan de onderzijde van de raamvleugel. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **B.2.25. Dakvenster voorgevel 940x1400mm (type J)**
Prijs per stuk € 1.080,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een (extra) dakvenster in het dakvlak aan de voorzijde van uw woning. Het dakvenster wordt uitgevoerd met isolerende beglazing en voorzien van een afsluitbare handgreep welke wordt gemonteerd aan de onderzijde van de raamvleugel. (deze optie geldt alleen voor bwnr 2, 3, 12, 13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/m 28, 29 t/m 31, 33, 34) Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

D. INDELINGEN - 2. BEGANE GROND

☐ **D.2.10. Trapkast BG (type J, bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 1.230,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een trapkast onder de trap, door middel van het aanbrengen van een wand met een binnendeurkozijn met bovenlicht waarin een dicht paneel en een standaard binnendeur wordt aangebracht. Inclusief het aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar en enkele wandcontactdoos in de trapkast. De open trap wordt gewijzigd in een dichte trap. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt.

D. INDELINGEN - 4. 2E VERDIEPING

☐ **D.4.01. Extra badkamer V2 (type J, niet mogelijk voor bwnr 4,14 en 35)**
Prijs per stuk € 9.300,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een extra badkamer op de tweede verdieping met 1 standaard douchecombinatie en 1 standaard wastafelcombinatie. De badkamer wordt voorzien van een binnendeurkozijn met binnendeur en bovenlicht en is voorzien van een vrij- en bezetslot. In de badkamer is het wand en vloertegelwerk gelijk aan de technische omschrijving van Badkamer 1. (deze optie is niet mogelijk voor bwnr 4, 14 en 35) Tevens het aanpassen van onderstaande installaties: - 1 plafondlichtpunt met schakelaar - 1 wandlichtpunt met schakelaar nabij de wastafel - 1 extra wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een te plaatsen wasdroger - 1 afzuigpunt ten behoeve van de mechanische ventilatie - 1 standaard elektrische radiator - vloerverwarming. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Uw combiwarmtepomp bevat een geïntegreerd voorraadvat van 180L waarin tapwater wordt bereid. Door het kiezen van deze optie kan het zijn dat het voorraadvat eerder leegraakt. Voor meer informatie over uw warmwatervoorziening willen wij u verwijzen naar de bij BAM Energy Systems behorende documenten.

☐ **D.4.02. Realiseren extra slaapkamer V2 (type J)**
Prijs per stuk € 2.750,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een extra slaapkamer op de tweede verdieping. Hierdoor wordt slaapkamer 4 kleiner. Deze optie is niet mogelijk voor bwnr. 1, 4, 11, 14, 20, 21, 24 en 35. Tevens het aanpassen van de volgende installaties: - 1 extra plafondlichtpunt op schakelaar - 1 extra dubbele wandcontactdoos - 1 extra loze leidingen - 1 extra thermostaat in de nieuwe slaapkamer (ruimte temperatuur 20 graden) Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **D.4.10. Separate wasruimte incl. plaatstalen uitstortgootsteen (type J, niet mogelijk voor bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 3.025,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het realiseren van een separate wasruimte op de 2e verdieping met een plaatstalen uitstortgootsteen, met emmerrooster, voorzien van een wand mengkraan voor koud en warm water, nabij de opstelplek van de wasmachine. Achter de kraan wordt circa 1m2 (80x125cm) standaard wandtegels aangebracht conform de technische omschrijving van uw woning. Tevens de volgende aanpassingen: - 1 plafondlichtpunt op schakelaar; - 1 extra dubbele wandcontactdoos; - 1 extra wandcontactdoos op een aparte groep en een y-stuk op de bestaande afvoer ten behoeve van een te plaatsen wasdroger. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

De uitstortgootsteen heeft een breedte van circa 500 mm; Mengkraan: Grohe Eurosmart New keukenkraan wandmontage met hoge uitloop, chrom;

☐ **D.4.13. Separate wasruimte incl. wastafel (type J, niet mogelijk voor bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 2.750,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het realiseren van een separate wasruimte op de 2e verdieping met een standaard wastafel (Architectura) nabij de opstelplek van de wasmachine. Achter de kraan wordt ca 1m2 (80x125cm) standaard wandtegels aangebracht conform de technische omschrijving van uw woning. Tevens de volgende aanpassingen: - 1 plafondlichtpunt op schakelaar; - 1 extra dubbele wandcontactdoos; - 1 extra wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een te plaatsen wasdroger. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De overige afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Wastafel bestaande uit: - Wastafel Villeroy & Boch Architectura, circa 60x47 cm, kleur wit; - Verchroomde plugbetersifon en muurbuis; - Wastafelkraan Hansgrohe Focus 70 eengreeps met ketting.

F. SANITAIR - 3. UITBREIDINGEN BIJ STANDAARD KEUZE SANITAIR

☐ **F.3.01. Ligbadcombinatie in badkamer V1 (type J, niet mogelijk voor bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 1.985,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van een acryl ligbadcombinatie (Architectura) in de standaard badkamer op de eerste verdieping. De installaties worden geplaatst zoals aangegeven op uw optie verkooptekening. U kunt deze optie alleen opdragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel ligbad. Dit geldt voor zowel de projectleverancier van het sanitair als van het tegelwerk.

Ligbadcombinatie bestaande uit: - Ligbad Villeroy & Boch, serie Architectura, acryl, afmetingen 180x80 cm, kleur wit; - Badkraan Hansgrohe Ecostat Comfort; - Doucheslang Hansgrohe 125 cm met Croma 100 handdouche vario.

☐ **F.3.02. Ligbadcombinatie in badkamer V1 (type J, bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 2.245,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een acryl ligbadcombinatie (Architectura) in de standaard badkamer op de eerste verdieping. Op de ombouw van het ligbad worden standaard wandtegels aangebracht. De installaties worden geplaatst zoals aangegeven op uw optie verkooptekening. U kunt deze optie alleen opdragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel ligbad. Dit geldt voor zowel de projectleverancier van het sanitair als van het tegelwerk.

Ligbadcombinatie bestaande uit: - Ligbad Villeroy & Boch, serie Architectura, acryl, afmetingen 180x80 cm, kleur wit; - Badkraan Hansgrohe Ecostat Comfort; - Doucheslang Hansgrohe 125 cm met Croma 100 handdouche vario.

☐ **F.3.07. Extra wastafelcombinatie in badkamer V1 (type J)**
Prijs per stuk € 1.430,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra wastafelcombinatie (Architectura 60x47, Focus, Excellent) in de badkamer op de eerste verdieping. Boven de wastafelcombinatie wordt een extra wandlichtpunt gerealiseerd, gelijk geschakeld met het bestaande wandlichtpunt. De binnenwand waartegen de wastafelcombinatie wordt geplaatst wordt verzwaaard van 70 naar 100 mm, ten koste van de badkamer. De installaties worden geplaatst zoals aangegeven op de optie verkooptekening. U kunt deze optie alleen opdragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventuele wastafelcombinatie. Dit geldt voor zowel de projectleverancier van het sanitair als van het tegelwerk.

Wastafelcombinatie bestaande uit: - Wastafel Villeroy & Boch Architectura, circa 60x47 cm, kleur wit; - Wastafelkraan Hans Grohe Focus ComfortZone 100 CoolStart wastafelkraan met waste; - Rechte spiegel afmeting circa 60x50 cm.

☐ **F.3.09. Extra wastafelcombinatie en ligbadcombinatie in badkamer V1 (type J, bwnr 4, 14 en 35)**
Prijs per stuk € 3.675,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra wastafelcombinatie en acryl ligbadcombinatie (Architectura) in de badkamer op de eerste verdieping. Boven de wastafelcombinatie wordt een extra wandlichtpunt gerealiseerd, gelijk geschakeld met het bestaande wandlichtpunt. De binnenwand waartegen de wastafelcombinatie wordt geplaatst wordt verzwaaard van 70 naar 100 mm, ten koste van de badkamer. Op de ombouw van het ligbad worden standaard wandtegels aangebracht. De installaties worden geplaatst zoals aangegeven op uw optie verkooptekening. U kunt deze optie alleen opdragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel ligbad. Dit geldt voor zowel de projectleverancier van het sanitair als van het tegelwerk.

Ligbadcombinatie bestaande uit: - Ligbad Villeroy & Boch, serie Architectura, acryl, afmetingen 180x80 cm, kleur wit. Wastafelcombinatie bestaande uit: - Wastafel Villeroy & Boch Architectura, circa 60x47 cm, kleur wit.

G. ELEKTRA - 1. EXTRA AANSLUITPUNTEN

☐ G.1.15. Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 115,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijk geschakeld met een reeds bestaand plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

☐ G.1.16. Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Prijs per stuk € 230,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

☐ G.1.40. Extra LEDspot (wit) op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 190,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, Kleur wit Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W
 Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ G.1.41. Extra LEDspot (wit) op aparte schakelaar

Prijs per stuk € 305,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, Kleur wit Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W
 Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ G.1.42. Extra LEDspot (aluminium) op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 195,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, Kleur geborsteld aluminium Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W
 Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.43. Extra LEDspot (aluminium) op aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 310,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, Kleur geborsteld aluminium Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.48. Extra LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een vierkante en kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.49. Extra LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 310,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.54. Extra LEDspot rond, draai- en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.55. Extra LEDspot rond, draai- en kantelbaar (aluminium) op aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 310,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Armatuur: kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W
 Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

G. ELEKTRA - 3. WIJZIGEN ELEKTRA

☐ **G.3.01. Verplaatsen plafondlichtpunt**
Prijs per stuk € 95,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt naar een door u gewenste positie binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
 Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
 Directie

Naam:
 Bouwnummer:

Datum: 15-5-2019
Betreft: 318002 – Parkweide fase 1, Waddinxveen
Type: Julia
Pagina: 1/11

Geachte kopers(s),

In deze afbouwlijst bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het meer-/minderwerk, zoals ingevuld op nagenoemde keuzelijst.

Indien van toepassing gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

G. ELEKTRA - 1. EXTRA AANSLUITPUNTEN

☐ **G.1.01. Extra enkele wandcontactdoos**

Prijs per stuk € 115,00

Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.02. Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep**

Prijs per stuk € 260,00

Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (1x16 ampere) ten behoeve van bijvoorbeeld een wasdroger. Deze optie hoeft niet opgedragen te worden voor de keuken. Wijzigingen in de keuken verlopen via de keukenofferte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

☐ **G.1.03. Extra dubbele wandcontactdoos**

Prijs per stuk € 170,00

Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.05. Extra dubbele USB contactdoos**
Prijs per stuk € 210,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een dubbele USB contactdoos, op een door u gewenste positie. Een USB contactdoos kan alleen naast een wandcontactdoos worden geplaatst. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. De uitgangsstroom wordt of volledig aan een USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zonedig over beide USB-aansluitingen. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van

☐ **G.1.10. Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 115,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafond- of wandlichtpunt op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd. Een serieschakelaar is niet geschikt voor een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven.

De hoogte van het wandlichtpunt is circa 180 cm boven de afgewerkte vloer. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.11. Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 230,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen in naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven.

Hoogte wandlichtpunt circa 180 cm boven de afgewerkte vloer. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.12. Extra schakelaar op bestaand lichtpunt**
Prijs per stuk € 115,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt in uw woning. Graag het gewenste lichtpunt en de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen in naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.20. Extra aansluiting centraal antennesysteem**
Prijs per stuk € 260,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra aansluiting voor centraal antennesysteem, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.25. Extra data aansluiting RJ45**
Prijs per stuk € 170,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 CAT6, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.1.30. Extra loze leiding (19 mm) vanuit meterkast**
Prijs per stuk € 90,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer.

☐ **G.1.31. Extra loze leiding (25 mm) vanuit meterkast**
Prijs per stuk € 130,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra loze leiding (25 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer.

☐ **G.1.35. Extra loze leiding (19 mm) van punt naar punt**
Prijs per stuk € 90,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. Hiermee kunt u bijvoorbeeld speakers aansluiten. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje.

☐ **G.1.80. Extra aardlekschakelaar (1 fase)**
Prijs per stuk € 240,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Indien u met het opdragen van koperswijzigingen het aantal groepen in uw woning uitbreidt kan het nodig zijn in uw meterkast een extra aardlekschakelaar te moeten plaatsen. Per 4 groepen is er een aardlekschakelaar nodig, met een maximum van 12 groepen.

G. ELEKTRA - 2. BEDRADEN LOZE LEIDINGEN

☐ **G.2.01. Afmonteren bestaande loze leiding enkele wandcontactdoos**
Prijs per stuk € 95,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding met een enkele wandcontactdoos. Graag op tekening aangeven welke loze leiding u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.2.02. Afmonteren bestaande loze leiding centrale antenne systeem**
Prijs per stuk € 125,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van het centraal antennesysteem. Graag op tekening aangeven welke loze leiding u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.2.03. Afmonteren bestaande loze leiding met data (RJ45)**
Prijs per stuk € 155,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van een enkele data aansluiting type RJ45 CAT6. Graag op tekening aangeven welke loze leiding u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.2.05. Afmonteren bestaande loze leiding enkele wandcontactdoos aparte groep**
Prijs per stuk € 185,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep (1x16 ampere), ten behoeve van bijvoorbeeld een wasdroger. Graag schetsmatig op tekening aangeven welke loze leiding u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

G. ELEKTRA - 3. WIJZIGEN ELEKTRA

☐ **G.3.02. Verplaatsen elektrapunt**
Prijs per stuk € 55,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, data aansluiting, aansluiting centraal antenne systeem, loze of afgemonteerde loze leiding) binnen dezelfde ruimte, naar een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

☐ **G.3.07. Universele tastdimmer in plaats van schakelaar**
Prijs per stuk € 190,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Graag op tekening aangeven welke schakelaar u wilt wijzigen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom meer ruimte innemen op de wand.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **G.3.08. Universele draaidimmer in plaats van schakelaar**
Prijs per stuk € 165,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Graag op tekening aangeven welke schakelaar u wilt wijzigen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom meer ruimte innemen op de wand.

Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H. LOODGIETERSWERK EN VERWARMING - 2. VERWARMING

☐ **H.2.03. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo Wit**
Prijs per stuk € 270,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo in de kleur wit. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.04. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo Zwart**
Prijs per stuk € 485,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo in de kleur zwart. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.05. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma Wit**
Prijs per stuk € 200,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma in de kleur wit. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.06. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma Zwart**
Prijs per stuk € 315,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma in de kleur wit. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.07. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian Wit**
Prijs per stuk € 250,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL in de kleur wit. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.08. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian Zwart**
Prijs per stuk € 485,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL in de kleur zwart. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.09. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua Wit**
Prijs per stuk € 420,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua in de kleur wit. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **H.2.10. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua Zwart**
Prijs per stuk € 615,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua in de kleur zwart. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

I. TRAPPEN - 1. OPEN/ DICTH

☐ **I.1.02. Dichte trap BG naar V1 (type J, bwnr 4, 14 en 35)**

Prijs per stuk € 270,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de begane grond naar de eerste verdieping als een dichte trap. De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **I.1.03. Dichte trap V1 naar V2 (type J)**

Prijs per stuk € 270,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap. De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. BINNENDEUREN - 1. BINNENDEUR KOZIJNEN

☐ **J.1.01. Vervallen bovenlicht**

Prijs per stuk € 110,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het laten vervallen van het bovenlicht in een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt. De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst. Graag vernemen wij van u bij welk(e) binnendeurkozijn(en) u het bovenlicht wilt laten vervallen.

Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Adriaan van Erk / Rehorst Bouw wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke kripscheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

☐ **J.1.12. Houten stompe binnendeurkozijnen (type J, bwnr 1, 4, 11, 14, 20, 22, 24 en 35)**

Prijs per stuk € 2.585,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van alle stalen opdek binnendeurkozijnen naar grenen (houten) stompe binnendeurkozijnen in uw woning. De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurkozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurkozijn. Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 11 binnendeurkozijnen in uw woning. Indien door indelingsopties het aantal binnendeurkozijnen wijzigt berekenen wij u een meer/minderprijs per binnendeurkozijn van EUR 235,-.

J. BINNENDEUREN - 1. BINNENDEUR KOZIJNEN

☐ **J.1.12. Houten stompe binnendeurokozijnen (type J, bwnr. 2, 3, 12,13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/ 28, 29 t/m 34))**

Prijs per stuk € 2.350,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van alle stalen opdek binnendeurokozijnen naar grenen (houten) stompe binnendeurokozijnen in uw woning. De binnendeurokozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurokozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurokozijn. Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 binnendeurokozijnen in uw woning. Indien door indelingsopties het aantal binnendeurokozijnen wijzigt berekenen wij u een meer/minderprijs per binnendeurokozijn van EUR 235,-. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.01. Binnendeurenpakket Prominent (type J, bwnr. 1, 4, 11, 14, 20, 22, 24 en 35)**

Prijs per stuk € 4.620,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 11 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Prominent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type AE33. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 420,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.02. Binnendeurenpakket Prominent (type J, bwnr. 2, 3, 12,13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/ 28, 29 t/m 34)**

Prijs per stuk € 4.200,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 10 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Prominent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type AE33. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 420,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.03. Binnendeurenpakket De Luxe (type J, bwnr. 1, 4, 11, 14, 20, 22, 24 en 35)**
Prijs per stuk € 2.200,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 11 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket De Luxe. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN01. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.04. Binnendeurenpakket De Luxe (type J, bwnr. 2, 3, 12,13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/ 28, 29 t/m 34)**
Prijs per stuk € 2.000,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 10 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket De Luxe. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN01. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.05. Binnendeurenpakket Excellent (type J, bwnr 1, 4, 11, 14, 20, 22, 24 en 35)**
Prijs per stuk € 2.200,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 11 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Excellent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN07. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.06. Binnendeurenpakket Excellent (type J, bwnr 2, 3, 12,13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/ 28, 29 t/m 34)**
Prijs per stuk € 2.000,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 10 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Excellent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN07. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.07. Binnendeurenpakket Unicum (type J, bwnr 1, 4, 11, 14, 20, 22, 24 en 35)**
Prijs per stuk € 4.950,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 11 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Unicum. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type LD6552. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeur type LD6551. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 450,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **J.2.07. Binnendeurenpakket Unicum (type J, bwnr. 2, 3, 12,13, 15 t/m 19, 22, 23, 25 t/ 28, 29 t/m 34)**
Prijs per stuk € 4.500,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard 10 binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Unicum. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type LD6552. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeur type LD6551. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven). Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 450,-. U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. BINNENDEUREN - 4. AFWERKING EN VERPLAATSINGEN

☐ **J.4.08. Wijzigen draairichting en/of verplaatsen binnendeur exclusief elektrapunten**
Prijs per stuk € 75,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur en/of het verplaatsen van de binnendeur. Exclusief het verplaatsen van elektrapunten. Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op een tekening.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

K. BINNEN AFWERKING - 1. DORPELS & VENSTERBANKEN

☐ **K.1.01. Vensterbanken Marmercomposiet (zwart) hele woning**

Prijs per stuk € 295,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

☐ **K.1.02. Vensterbanken Marmercomposiet Grigio (grijs) hele woning**

Prijs per stuk € 295,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
Directie

Naam:
Bouwnummer: