

• de volgende installaties conform voordruiden NEN 10110 • elektrische isolatie conform NEN 2000 op Ralbed • groepen met een afsluip, afsluip regelen in de ruimte • de installaties zijn uitgerust op bevestiging van wanden			
• lampen • lampen armatuur • lampen met scherm/afsluipbaar • lampen met armatuur • met permanente verlichting • met afsluip • met afsluip met armatuur • beweging armatuur • afsluip • afsluip	— C — — D1 — — D2 — — K — — E1 — — E2 — — E3 — — E4 — — E5 — — E6 — — E7 — — E8 — — E9 — — E10 — — E11 — — E12 — — E13 — — E14 — — E15 — — E16 — — E17 — — E18 — — E19 — — E20 — — E21 — — E22 — — E23 — — E24 — — E25 — — E26 — — E27 — — E28 — — E29 — — E30 — — E31 — — E32 — — E33 — — E34 — — E35 — — E36 — — E37 — — E38 — — E39 — — E40 — — E41 — — E42 — — E43 — — E44 — — E45 — — E46 — — E47 — — E48 — — E49 — — E50 — — E51 — — E52 — — E53 — — E54 — — E55 — — E56 — — E57 — — E58 — — E59 — — E60 — — E61 — — E62 — — E63 — — E64 — — E65 — — E66 — — E67 — — E68 — — E69 — — E70 — — E71 — — E72 — — E73 — — E74 — — E75 — — E76 — — E77 — — E78 — — E79 — — E80 — — E81 — — E82 — — E83 — — E84 — — E85 — — E86 — — E87 — — E88 — — E89 — — E90 — — E91 — — E92 — — E93 — — E94 — — E95 — — E96 — — E97 — — E98 — — E99 — — E100 — — E101 — — E102 — — E103 — — E104 — — E105 — — E106 — — E107 — — E108 — — E109 — — E110 — — E111 — — E112 — — E113 — — E114 — — E115 — — E116 — — E117 — — E118 — — E119 — — E120 — — E121 — — E122 — — E123 — — E124 — — E125 — — E126 — — E127 — — E128 — — E129 — — E130 — — E131 — — E132 — — E133 — — E134 — — E135 — — E136 — — E137 — — E138 — — E139 — — E140 — — E141 — — E142 — — E143 — — E144 — — E145 — — E146 — — E147 — — E148 — — E149 — — E150 — — E151 — — E152 — — E153 — — E154 — — E155 — — E156 — — E157 — — E158 — — E159 — — E160 — — E161 — — E162 — — E163 — — E164 — — E165 — — E166 — — E167 — — E168 — — E169 — — E170 — — E171 — — E172 — — E173 — — E174 — — E175 — — E176 — — E177 — — E178 — — E179 — — E180 — — E181 — — E182 — — E183 — — E184 — — E185 — — E186 — — E187 — — E188 — — E189 — — E190 — — E191 — — E192 — — E193 — — E194 — — E195 — — E196 — — E197 — — E198 — — E199 — — E200 — — E201 — — E202 — — E203 — — E204 — — E205 — — E206 — — E207 — — E208 — — E209 — — E210 — — E211 — — E212 — — E213 — — E214 — — E215 — — E216 — — E217 — — E218 — — E219 — — E220 — — E221 — — E222 — — E223 — — E224 — — E225 — — E226 — — E227 — — E228 — — E229 — — E230 — — E231 — — E232 — — E233 — — E234 — — E235 — — E236 — — E237 — — E238 — — E239 — — E240 — — E241 — — E242 — — E243 — — E244 — — E245 — — E246 — — E247 — — E248 — — E249 — — E250 — — E251 — — E252 — — E253 — — E254 — — E255 — — E256 — — E257 — — E258 — — E259 — — E260 — — E261 — — E262 — — E263 — — E264 — — E265 — — E266 — — E267 — — E268 — — E269 — — E270 — — E271 — — E272 — — E273 — — E274 — — E275 — — E276 — — E277 — — E278 — — E279 — — E280 — — E281 — — E282 — — E283 — — E284 — — E285 — — E286 — — E287 — — E288 — — E289 — — E290 — — E291 — — E292 — — E293 — — E294 — — E295 — — E296 — — E297 — — E298 — — E299 — — E300 — — E301 — — E302 — — E303 — — E304 — — E305 — — E306 — — E307 — — E308 — — E309 — — E310 — — E311 — — E312 — — E313 — — E314 — — E315 — — E316 — — E317 — — E318 — — E319 — — E320 — — E321 — — E322 — — E323 — — E324 — — E325 — — E326 — — E3		





Waddinxveen

park Triangel deelplan Parkrijk fase 5




**Opties type Parelduiker
Begane grond + 1e verdieping**



Rechtergevel



Linkergevel



Doorsnede B01.5'

Doorsnede B01.6

Renoovoi Installaties

= elektrische installaties conform voorstellen NEN 1010
 = riol- en afvalwater rioolwater conform NEN 2555 (op latstest
 opgegeven indien van toepassing, sluiting midden in de ruimte)
 = alle installaties zijn uitgevoerd op lekkering weergeven

 kluipput  kluipput ind armatuur  kluipput ind armatuur met schermeschakelaar  kluipput ind armatuur met permanente ventilering  kluipput ind armatuur met noodverluchting  wandkluipput ind armatuur  langwerpiger armatuur  spot  rookmeter  rookmeter op pendel  enkelpolige schakelaar  enkelpolige schakelaar met signalingering  enkelpolige schakelaar met dimmer  wisselschakelaar  meerpole schakelaar  bewegingsschakelaar  w.c.d. + randaarde  dubbele w.c.d. + randaarde half open  dubbele w.c.d. + randaarde inbouw  deurbel  schel  thermostaat bedraad  ruimtethermostaat draadloos  hoofdbediening mechanische ventilatie  mv bakrembediening mechanische ventilatie	 c  D1  D2  loos  19 mm enkele buisvoeds  elektrisch kooktoestel, perlex  vaatwasser, ze leding  boiler, ze leding  boiler  afzuigkap  kookkast
---	---

Ruimte benamingen volgens Bouwbesluit

0,1	verkeersruimte	0,8	bergruimte	1,5	verfijruimte
0,2	motorruimte	0,9	technische ruimte	1,6	verfijruimte
0,3	toilet ruimte	0,10	badruimte	2,1	onbepaalde ruimte
0,4	verfijruimte	1,1	verkeersruimte	2,2	technische ruimte
0,5	verfijruimte	1,2	toilet ruimte	2,3	verfijruimte
0,6	verfijruimte	1,3	badruimte	2,4	verkeersruimte
0,7	bergruimte	1,4	verfijruimte		

Algemene opmerkingen:

- Maatvoering, stabiliteitswanden en gevelopeningen afhankelijk van gekozen bouwnummer.
- Mogelijke opties afhankelijk van gekozen bouwnummer.

Waddinxveen


park Triangel deelplan Parkrijk fase 5



Rijwoningen type "Parelduiker" (P)


Opties type Parelduiker

2e verdieping + doorsneden + gevels



Tweede verdieping

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergegeven



0.1 verkeersruimte	0.8 bergruimte	1.5 verblifsruimte
0.2 metersruimte	0.9 technische ruimte	1.6 verblifsruimte
0.3 toiletteruimte	0.10 buitensruimte	2.1 onbepaalde ruimte
0.4 verblifsruimte	1.1 verkeersruimte	2.2 technische ruimte
0.5 verblifsruimte	1.2 toiletteruimte	2.3 verblifsruimte
0.6 verblifsruimte	1.3 badruimte	2.4 verkeersruimte
0.7 bergruimte	1.4 verblifsruimte	

An architectural rendering of a row of modern, two-story brick houses. The houses feature a prominent red-tiled roof with several dormer windows. The brickwork is a warm, reddish-brown color. The houses are set in a landscaped environment with green lawns, trees, and a paved road in the foreground. A person is riding a bicycle on the road, and a dark-colored car is parked nearby. The sky is blue with scattered white clouds.

[illegible]

OT.01-C d.d 29-06-2023
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten