

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkweide fase 2a



35 rijwoningen type “Edward” (E)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 11-06-2020

A. Aan- en uitbouwen

A.01. Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 16.900,00

€ _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1. Het platte dak van de uitbouw is niet beloopbaar. Een en ander zoals aangegeven op de optietekening. De afwerking en materiaalkeuze zoals aangegeven in de Technische Omschrijving van uw woning.

Tevens worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- Verplaatsen van de standaard plafondlichtpunten;
- Verplaatsen van wandcontactdozen en leidingen nabij de achtergevel.

A.02. Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 24.900,00

€ _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 2.4 m1. Het platte dak van de uitbouw is niet beloopbaar. Een en ander zoals aangegeven op de optietekening. De afwerking en materiaalkeuze zoals aangegeven in de Technische Omschrijving van uw woning.

Tevens worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- Verplaatsen van de standaard plafondlichtpunten;
- Verplaatsen van wandcontactdozen en leidingen nabij de achtergevel.

A.07. Uitbouw eerste verdieping achterzijde 1.2 m1

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 21.900,00

€ _____

Het over de gehele breedte, op de 1e verdieping, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1. Het platte dak van de uitbouw is niet beloopbaar. Een en ander zoals aangegeven op de optietekening. De afwerking en materiaalkeuze zoals aangegeven in de Technische Omschrijving van uw woning.

Tevens worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- Verplaatsen van de standaard plafondlichtpunt(en);
- Verplaatsen van wandcontactdozen en leidingen nabij de achtergevel.

Let op: deze optie is alleen te kiezen in combinatie met optie A.01 en niet met optie A.02.

C. Gevel- & Dakwijzigingen

C.2.23. Dakvenster achtergevel (bnrs 72, 75, 76, 79, 83, 84, 93, 94, 95, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119 en 120)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.050,00

€ _____

Het aanbrengen van een (extra) dakvenster in het dakvlak aan de achterzijde van uw woning conform de optietekening. Het dakvenster is van het merk Fakro type FTW-VU3-11 met een ca. afmeting van 940x1400 mm. Het dakvenster wordt uitgevoerd met isolerende beglazing en wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van het dakraam.

De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen, de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

C.2.30. Dakvenster voorgevel (bnrs 71, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 108 t/m 117, 119 en 120)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.050,00

€ _____

Het aanbrengen van een (extra) dakvenster in het dakvlak aan de voorzijde van uw woning conform de optietekening. Het dakvenster is van het merk Fakro type FTW-VU3-11 met een ca. afmeting van 940x1400 mm. Het dakvenster wordt uitgevoerd met isolerende beglazing en wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van het dakraam.

De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen, de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

C.4.00. Aanbrengen extra zonnepanelen i.v.m. gekozen opties

Garantie beperking: Nee

De plaats en het aantal zonnepanelen is indicatief aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer, maar is afhankelijk van de gekozen opties uit stap 1. Zodra uw keuzes uit stap 1 bekend zijn, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst zullen worden. **Het meer aan zonnepanelen t.o.v. de basis wordt aan u doorberekend.**

De zonnepanelen worden geplaatst op de schuine dakvlakken van de woning, op uw eventueel gekozen uitbouw of op de berging. De zonnepanelen welke op het dakvlak komen zijn zwart, aan de voorzijde 'indak' systeem en aan de achterzijde als 'opdak' systeem, in aaneengesloten vlak in 'portrait opstelling' voor zover de beschikbare ruimte op het dak dit toelaat.

Meer aan zonnepanelen benodigd i.v.m. met de gekozen opties uit stap 1 volgt uit naberekening.

Prijs eventueel extra zonnepaneel 'indak' systeem voorzijde: EUR 560,00

Prijs eventueel extra zonnepaneel 'opdak' systeem achterzijde: EUR 460,00

Prijs eventueel extra zonnepaneel op uitbouw: EUR 1.670,00

Prijs eventueel extra zonnepaneel op berging met omvormer: EUR 1.515,00 (aangesloten op bestaande voedingskabel van de berging.)

Wattpiek: 300 Wp per paneel.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkweide fase 2a



35 rijwoningen type “Edward” (E)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 11-06-2020

C. Gevel- & Dakwijzigingen

C.1.01. Schuifpui in plaats van dubbele openslaande deuren woonkamer

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.515,00 € _____

Het aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui met glasopening in de woonkamer in plaats van de standaard openslaande tuindeuren. De schuifpui is voorzien van letselveilig glas en wordt uitgevoerd met een tweezijdig benaderbaar cilinderslot en een bedieningsgreep aan binnen- en buitenzijde. De actieve deur (links of rechts) kunt u terug vinden op de verkooptekening / optietekening.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de Verkoopomschrijving / Technische Omschrijving van uw woning.

C.1.04. Wijzigen loopdeur bij openslaande deuren / schuifpui

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 155,00 € _____

Het spiegelen van het buitenkozijn zodat de loopdeur (actieve deur) aan de andere zijde wordt gepositioneerd. Op uw verkooptekening / optietekening staat het kozijn met loopdeur aangeven hoe deze in de basis zal worden geplaatst.

D. Indelingen

D.3.03. Realiseren separaat toilet 1e verdieping

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.795,00 € _____

Het realiseren van een separaat toilet op de eerste verdieping ten kost van slaapkamer 3. Afmetingen, positie, indeling en aanpassingen installaties zoals aangegeven op de optietekening. Inclusief aanbrengen van toiletcombinatie, fonteincombinatie en tegelwerk zoals omschreven in de Verkoopomschrijving / Technische Omschrijving.

Let op, deze optie is alleen mogelijk in combinatie met opties A.01 en A.07.

D.4.01. Indeling 2e verdieping met badkamer en slaapkamer (bnrs 71, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 108 t/m 117, 119 en 120)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 14.780,00 € _____

Het realiseren van een extra badkamer en een extra slaapkamer op de tweede verdieping. Positie, indeling en aanpassen installaties zoals aangegeven op de optietekening, afhankelijk van uw bouwnummer. Inclusief sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de Verkoopomschrijving / Technische Omschrijving tenzij anders overeengekomen (casco of offerte projectleverancier). Uitvoering binnendeurkozijnen en binnendeuren zoals omschreven in de Verkoopomschrijving / Technische Omschrijving tenzij anders overeengekomen.

Let op. de warmwatervoorziening is niet geschikt voor gelijktijdig gebruik van warm water in de badkamer op de 1e verdieping en de optionele badkamer op de 2e verdieping. Bij een tweede badkamer is het aanpassen van de tapwaterhoeveelheid noodzakelijk. Dit maakt geen onderdeel uit van deze optie. U kunt hiervoor kiezen middels optie H.1.30.

Plaatnaden en overgangen worden niet nader afgewerkt. Als gevolg van zetting en krimp kan er op de materiaalovergangen scheurvorming optreden.

D. Indelingen

D.4.12. Indeling 2e verdieping met 2 slaapkamers

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.360,00

€ _____

Het realiseren van een extra slaapkamer op de tweede verdieping, hierdoor wordt de woning opgeleverd met twee slaapkamers op de 2e verdieping. Hierbij worden posities van wanden, deuren en installaties aangebracht zoals aangegeven op optietekening, afhankelijk van uw bouwnummer.

Binnendeurkozijnen, deuren en verdere afwerking is conform hetgeen omschreven in de Verkoopomschrijving / Technische Omschrijving tenzij via andere opties anders omschreven (denk hierbij aan deuren, kozijnen en afwerking plafond).

Plaatnaden en overgangen worden niet nader afgewerkt. Als gevolg van zetting en krimp kan er op de materiaalovergangen scheurvorming optreden.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkweide fase 2a



35 rijwoningen type “Edward” (E)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 11-06-2020

B. Buiten

B.4.05. Buitenkraan achtergevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 425,00 € _____

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.

B.4.06. Buitenkraan voorgevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 425,00 € _____

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de voorgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.

B.4.07. Buitenkraan zijgevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 425,00 € _____

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de zijgevel van uw woning, indien mogelijk. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel. De buitenkraan wordt geplaatst ter hoogte van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.

B.5.04. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 225,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel inclusief een schakelaar in de woning. De dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos is van het type inbouw en zal standaard op ca. 800 mm +vloer worden aangebracht. De schakelaar zal, indien mogelijk, geplaatst worden naast de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering inclusief hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

B. Buiten

B.5.08. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 340,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep op de gevel inclusief een schakelaar in de woning. De groep wordt toegevoegd in de meterkast (1x16 ampere). De dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos is van het type inbouw en zal standaard op ca. 800 mm +vloer worden aangebracht. De schakelaar zal, indien mogelijk, geplaatst worden naast de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering inclusief hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

B.5.13. Extra buitenlichtpunt op de gevel van de woning op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 130,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel op een bestaande schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld samen met het reeds aanwezige buitenlichtpunt. De afwerking, materiaalkeuze en hoogte zoals aangegeven in de Technische Omschrijving / Verkooptekening van uw woning.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering inclusief hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

B.5.21. Voorbereiding t.b.v. elektrische screens (draadloos)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 80,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van elektrische verticale zonwering (screens) in de negge van het kozijn. Het betreft een loze leiding vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar de linker bovenhoek (vanaf buiten gezien) in de negge van het buitenkozijn.

Bij de oplevering is de elektra in de centraaldoos niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van uw zonwering zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

Graag bij de gewenste kozijnen aangeven welke u wilt voorzien van een aansluitpunt t.b.v. toekomstige screens. Let op, er is per gevelopening 1 voorziening benodigd. Bij naar buiten draaiende delen is het helaas niet mogelijk om deze optie te kiezen.

B. Buiten

B.5.22. Voorbereiding t.b.v. elektrische uitvalschermer (draadloos)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van elektrische horizontale zonwering in de gevel. Het betreft een loze leiding vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar links boven (vanaf buiten gezien) het buitenkozijn.

Bij de oplevering is de elektra in de centraaldoos niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van uw zonwering zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

Graag bij de gewenste kozijnen aangeven welke u wilt voorzien van een aansluitpunt t.b.v. toekomstige horizontale zonwering. Let op, er is per gevelopening 1 voorziening benodigd.

B.5.40. Aansluitpunt tuinverlichting 5,0 m1 achtergevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 250,00 x Aantal: _____ = € _____

Het leveren en aanbrengen van 5.0 m1 grondkabel (2x2,5 mm²+aarde) op rol ten behoeve van een na oplevering aan te leggen tuinverlichting bij de achtergevel. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning, geplaatst nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. De grondkabel wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de achtergevel, in het verlengde van de meterkast.

Bij de oplevering is het elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

B.5.41. Aansluitpunt tuinverlichting 5.0 m1 op aparte groep achtergevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 365,00 x Aantal: _____ = € _____

Het leveren en aanbrengen van 5.0 m1 grondkabel (2x2,5 mm²+aarde) op rol ten behoeve van een na oplevering aan te leggen tuinverlichting op aparte groep in de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning, geplaatst nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. De grondkabel wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de achtergevel, in het verlengde van de meterkast.

Bij de oplevering is het elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

B. Buiten

B.5.42. Verlengen aansluitpunt tuinverlichting per 5.0 m1 achtergevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 40,00 x Aantal: _____ = € _____

Het verlengen van de grondkabel per 5.0 m1. Indien u deze optie:

- 1x kiest, wordt de totale lengte 10,0 m1;
- 2x kiest, wordt de totale lengte 15,0 m1;
- 3x kiest, wordt de totale lengte 20,0 m1.

Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41 en u kan deze optie maximaal 3 keer kiezen (totaal 20,0 m1).

E. Keukens

Uw woning is standaard uitgerust met een keuken zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de standaard keuken te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier of de keuken casco op te laten leveren al dan niet met aanvraag verplaatsingen leidingwerk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

- ☐ E.1.01 Standaard keuken via keukenvision;
- ☐ E.2.01 Aangepaste opdracht keuken via KeukenVision;
- ☐ E.3.02 Casco oplevering keuken met aanvraag verplaatsing leidingwerk (incl. handelingskosten van EUR 150,00).

Garantie beperking: Ja

- ☐ E.3.01 Casco oplevering keuken.

F. Sanitair

Uw woning is standaard uitgerust met sanitair zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard aan sanitair te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier of de sanitaire ruimtes casco op te laten leveren al dan niet met een extra afgedopte (casco)aansluiting t.b.v. bad of extra wastafel. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

- ☐ F.1.01 Standaard sanitair toilet begane grond;
- ☐ F.1.03 Standaard sanitair toilet 1^e verdieping (mits gekozen voor optie D.3.03);
- ☐ F.1.04 Standaard sanitair badkamer 1^e verdieping;
- ☐ F.1.06 Standaard sanitair badkamer 2^e verdieping (mits gekozen voor optie D.4.01);
- ☐ F.5.01 Aangepast opdracht sanitair via Van Munster.

Let op, het is helaas niet mogelijk om geen tegelwerk af te nemen bij de keuze voor standaard sanitair of bij de keuze voor een aangepaste opdracht sanitair via Van Munster.

Garantie beperking: Ja

- ☐ F.7.01 Casco toilet begane grond;
- ☐ F.7.02 Casco toilet 1^e verdieping (mits gekozen voor optie D.3.03);
- ☐ F.7.06 Casco badkamer 1^e verdieping;
- ☐ F.7.07 Casco badkamer 2^e verdieping (mits gekozen voor optie D.4.01).

F. Sanitair

F.7.Aa. Afgedopte badaansluiting in de casco badkamer op de 1e verdieping

Garantie beperking: Ja

☐ Prijs per stuk: € 260,00 € _____

Het aanbrengen van een extra afgedopte badaansluiting in de casco badkamer op de 1e verdieping, indien mogelijk. De positie van de extra aansluiting is gelijk aan de optie extra ligbad in de standaard badkamer. Bestaande uit:

- Afvoer uit de vloer voorzien van een speciedeksel;
- Koud- en warmwateraanvoeren op de wand, voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.

Op de badkamer is een beperkte garantie van toepassing conform de voorwaarden van Woningborg zoals aangegeven in de door u opgedragen optie casco badkamer.

Let op, deze optie is niet te kiezen in combinatie met optie F.7.Ab.

F.7.Ab. Afgedopte wastafelaansluiting in de casco badkamer op de 1e verdieping

Garantie beperking: Ja

☐ Prijs per stuk: € 195,00 € _____

Het aanbrengen van een extra afgedopte wastafelaansluiting in de casco badkamer op de 1e verdieping, indien mogelijk. De positie van de extra aansluiting is gelijk aan de optie extra ligbad in de standaard badkamer. Bestaande uit:

- Afvoer uit de vloer voorzien van een speciedeksel;
- Koud- en warmwateraanvoeren op de wand, voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.

Op de badkamer is een beperkte garantie van toepassing conform de voorwaarden van Woningborg zoals aangegeven in de door u opgedragen optie casco badkamer.

Let op, deze optie is niet te kiezen in combinatie met optie F.7.Aa.

G. Elektra

G.1.01. Extra dubbele wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 170,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G. Elektra

G.1.02. Extra enkele wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 115,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.03. Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 260,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (1x16 ampere), met een maximale aansluitwaarde van 7,36 kW. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.10. Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een standaard aanwezig of optioneel gekozen plafond- of wandlichtpunt. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving van uw woning.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.11. Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 240,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt, op een aparte schakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving van uw woning.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering inclusief hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G. Elektra

G.1.15. Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijkgeschakeld met een standaard aanwezig of optioneel gekozen plafondlichtpunt. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.16. Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 240,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, op een aparte schakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.20. Extra aansluiting CAI

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 215,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een afgemonteerd extra enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax). Hierbij wordt er een afgemonteerde leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een Coax kabel. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G. Elektra

G.1.25. Extra aansluiting RJ45 (data)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 235,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een afgemonteerd extra enkele aansluiting voor data (RJ45 – CAT5e). Hierbij wordt er een afgemonteerde leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.30. Extra loze leiding (19 mm) vanuit meterkast

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 90,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en eindigt in een lege inbouwdoos in de wand en wordt voorzien van een afdekplaat. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.1.35. Extra loze leiding (19 mm) van punt naar punt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 90,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. Deze leiding is geschikt om bijvoorbeeld speakers aan te sluiten. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en eindigt in een lege inbouwdoos in de wand en wordt voorzien van een afdekplaat. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G. Elektra

G.1.37. Extra schakelaar ten behoeve van lichtpunt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 115,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een extra schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. Hierbij wordt de bestaande schakelaar en de extra schakelaar uitgevoerd als wisselschakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. Graag ook het betreffende lichtpunt aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Let op, het is helaas niet mogelijk om een extra schakelaar te kiezen voor een lichtpunt met wisselschakelaars.

G.1.41. Extra LEDspot rond en kantelbaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 350,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. Positie spot is mede afhankelijk van de het leidingwerk in de vloer. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer en of toilet. Indien u spots wenst in het toilet zal er per toiletruimte EUR 245,00 in rekening gebracht worden t.b.v. een verlaagd plafond en indien u spots wenst in de badkamer zal er per badkamer EUR 1.020,00 in rekening gebracht worden t.b.v. een verlaagd plafond.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Welke kleur wenst u voor de gekozen spots:

- Aluminium (LE1):
- Wit (LE2):
- Antraciet (LE5):

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Let op, per groepje spots dient er een schakelaar te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37.

G.1.47. Extra LEDspot vierkant en kantelbaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 350,00 x Aantal: _____ = € _____

Het aanbrengen van een vierkant, kantelbare LED lichtspot inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. Positie spot is mede afhankelijk van de het leidingwerk in de vloer. De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is niet geschikt voor gebruik in de badkamer of toilet.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Welke kleur wenst u voor de gekozen spots:

- Zwart (PC1):
- Wit (PC2):
- Aluminium (PC3):

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

Let op, per groepje spots dient er een schakelaar te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37.

G. Elektra

G.1.80. Extra aardlekschakelaar (3 fase)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 410,00 x Aantal: _____ = € _____

Indien u met het opdragen van koperswijzigingen het aantal groepen in uw woning uitbreidt, kan het nodig zijn in uw meterkast een extra aardlekschakelaar te plaatsen. Per 4 groepen is er een aardlekschakelaar nodig.

Uw woning wordt standaard uitgevoerd met 4 groepen op 1 aardlekschakelaars (met een maximum van 12 groepen). Onze installateur controleert na het verstrijken van de sluitingsdata het benodigde aantal groepen. Indien het voor uw woning nodig is om een extra aardlekschakelaar aan te brengen zullen wij deze kosten aan u doorbelasten.

G.2.02. Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: _____ = € _____

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax). Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste loze leiding op tekening aangeven welke u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

G.2.03. Afmonteren loze leiding met aansluiting RJ45 (data)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 155,00 x Aantal: _____ = € _____

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor data (RJ45 – CAT5e). Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste loze leiding op tekening aangeven welke u bedraad en afgemonteerd wenst te hebben.

G. Elektra

G.3.01. Verplaatsen elektrapunt

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 55,00 x Aantal: _____ = € _____

Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt (wandcontactdoos, lichtpunt, schakelaar, kamerthermostaat, CAI, RJ45 of loze leiding) binnen dezelfde ruimte.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.3.07. Universele tastdimmer in plaats van schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 190,00 x Aantal: _____ = € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

G.3.08. Universele draaidimmer in plaats van schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 170,00 x Aantal: _____ = € _____

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Materiaal en type van het schakelmateriaal is gelijk aan de Technische Omschrijving.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard) aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.1.30 Uitbreiden tapwaterbuffervat met 270 liter

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.760,00 € _____

De warmtepomp met boiler uitbreiden met een los boilervat van 270 liter. Het losse boilervat wordt op de 2e verdieping geplaatst, in de ruimte waar ook de warmtepomp is gesitueerd.

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.2.03a. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo (wit)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 270,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo, kleur wit. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H.2.03b. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo (overig)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 485,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo, in een overige kleur. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. U kunt kiezen uit de volgende kleuren (graag uw wenskleur kenbaar maken):

Wit structuur / Mat wit / Pergamon / Zandsteen / Zilver metallic / Pearl grey / Alu / Donkergrijs / Donkergrijs structuur / Antraciet metallic / Black Graphite of Zwart.

Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H.2.04a. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma (wit)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 200,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma, kleur wit. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H.2.04b. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma (overig)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 315,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma, in een overige kleur. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. U kunt kiezen uit de volgende kleuren (graag uw wenskleur kenbaar maken):

Wit structuur / Mat wit / Pergamon / Zandsteen / Zilver metallic / Pearl grey / Alu / Donkergrijs / Donkergrijs structuur / Antraciet metallic / Black Graphite of Zwart.

Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.2.05a. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian (wit)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 250,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Florian NXT EL, kleur wit. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H.2.05b. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian (overig)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 485,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Florian NXT EL, in een overige kleur. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. U kunt kiezen uit de volgende kleuren (graag uw wenskleur kenbaar maken):

Wit structuur / Mat wit / Pergamon / Zandsteen / Zilver metallic / Pearl grey / Alu / Donkergrijs / Donkergrijs structuur / Antraciet metallic / Black Graphite of Zwart.

Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H.2.06a. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua (wit)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 420,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Genua, kleur wit. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.2.06b. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua (overig)

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 615,00 € _____

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Genua, in een overige kleur. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. U kunt kiezen uit de volgende kleuren (graag uw wenskleur kenbaar maken):

Wit structuur / Mat wit / Pergamon / Zandsteen / Zilver metallic / Pearl grey / Alu / Donkergrijs / Donkergrijs structuur / Antraciet metallic / Black Graphite of Zwart.

Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

I. Trappen

I.1.02. Dichte trap 1e verdieping naar 2e verdieping

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 270,00 € _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap. De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de Technische Omschrijving van uw woning.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. Binnen deuren

J.1.01. Vervallen bovenlicht

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 110,00 € _____

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt. De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt er een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst.

Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Adriaan van Erk / Rehorst Bouw wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimpseuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

Let op, bij een dubbele deur dient deze optie twee keer gerekend te worden. Graag de betreffende binnendeurkozijn(en) welke u wenst uit te voeren zonder bovenlicht aangeven op tekening.

J. Binnen deuren

J.4.08. Wijzigen draairichting binnendeur exclusief elektrapunten

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 75,00

€ _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van eventuele elektrapunten. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op de tekening.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

Verkrijger 1:

Handtekening:

Verkrijger 2:

Handtekening:

Plaats:

Datum:

Waddinxveen

Park Triangel deelplan Parkweide fase 2a



35 rijwoningen type “Edward” (E)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 11-06-2020

A. Aan- en uitbouwen

B.6.01. Tuindeur

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 620,00 € _____

Het aanbrengen van een tuindeur inclusief slot in het standaard draadhekwerk (het slotcilinder is gelijk met die van de woning).

F. Tegelwerk

Uw woning is standaard uitgerust met tegelwerk in de sanitaire ruimtes zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard tegelwerk te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Indien u heeft gekozen voor het casco opleveren van het toilet en/of badkamer, dan wordt in deze ruimte automatisch geen tegelwerk aangebracht. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

- ☐ F.2.01 Standaard tegelwerk toilet begane grond;
☐ F.2.03 Standaard tegelwerk toilet 1^e verdieping;
☐ F.2.04 Standaard tegelwerk badkamer 1^e verdieping;
☐ F.2.06 Standaard tegelwerk badkamer 2^e verdieping;
☐ F.6.01 Aangepast opdracht tegelwerk via Lingen Keramiek.

J. Binnen deuren

J.1.10. Houten stompe binnendeurokozijnen

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.115,00 € _____

Het wijzigen van de standaard stalen opdek binnendeurokozijnen naar houten (grenen) stompe binnendeurokozijnen in de gehele woning. De binnendeurokozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurokozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden uitgevoerd met 3 scharnieren per kozijn. Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 9 binnendeurokozijnen. Indien door indelingsopties het aantal binnendeurokozijnen wijzigt berekenen wij u een meer/minderprijs per binnendeurokozijn van EUR 235,-

Indien u de kozijnen zonder bovenlicht wenst uit te voeren dient u dit aan te geven bij optie J.1.01.

J.2.10. Binnendeurenpakket Prominent

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.780,00 € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Prominent. Hierbij wordt de enkele binnendeur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type AE33. De overige en extra binnendeuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (graag doorhalen indien niet van toepassing).

De prijs van deze optie is gebaseerd op de standaard woning en geldt voor 9 binnendeuren. Indien door indelingswijzigingen het aantal binnendeuren wijzigt, berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 420,-

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van de onze projectleverancier en niet de standaard binnendeuren wenst conform de technische omschrijving. Indien u wel gebruik maakt van de projectleverancier, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. Binnen deuren

J.2.20. Binnendeurenpakket De Luxe

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.800,00

€ _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket De Luxe. Hierbij wordt de enkele binnendeur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN01. De overige en extra binnendeuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (graag doorhalen indien niet van toepassing).

De prijs van deze optie is gebaseerd op de standaard woning en geldt voor 9 binnendeuren. Indien door indelingswijzigingen het aantal binnendeuren wijzigt, berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van de onze projectleverancier en niet de standaard binnendeuren wenst conform de technische omschrijving. Indien u wel gebruik maakt van de projectleverancier, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J.2.30. Binnendeurenpakket Excellent

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.800,00

€ _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Excellent. Hierbij wordt de enkele binnendeur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN07. De overige en extra binnendeuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (graag doorhalen indien niet van toepassing).

De prijs van deze optie is gebaseerd op de standaard woning en geldt voor 9 binnendeuren. Indien door indelingswijzigingen het aantal binnendeuren wijzigt, berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 200,-

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van de onze projectleverancier en niet de standaard binnendeuren wenst conform de technische omschrijving. Indien u wel gebruik maakt van de projectleverancier, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. Binnen deuren

J.2.40. Binnendeurenpakket Unicum

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 4.050,00 x Aantal: _____ = € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Unicum. Hierbij wordt de enkele binnendeur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type LD6552. De overige en extra binnendeuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type LD6551. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (graag doorhalen indien niet van toepassing).

De prijs van deze optie is gebaseerd op de standaard woning en geldt voor 9 binnendeuren. Indien door indelingswijzigingen het aantal binnendeuren wijzigt, berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van EUR 450,-

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van de onze projectleverancier en niet de standaard binnendeuren wenst conform de technische omschrijving. Indien u wel gebruik maakt van de projectleverancier, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

J. Binnen deuren

Uw woning is standaard uitgerust met binnendeuren zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de standaard binnendeuren te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Indien u heeft gekozen voor optie J.1.10 / J.2.10 / J.2.20 / J.2.30 of J.2.40 hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Garantie beperking: Nee

☐ F.3.01 Aangepaste opdracht binnendeuren via Verdouw.

K. Binnen Afwerking

K.1.02. Vensterbanken marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) hele woning

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 295,00 € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken (Bianco C) in de gehele woning naar marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

K.1.03. Vensterbanken marmercomposiet Hardsteen MI gezoet (zwart) hele woning

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 295,00 € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken (Bianco C) in de gehele woning naar marmercomposiet Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....